


PageSpeed Insights

Mobile



78 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://babenki.info/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&g=general&v=23>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://babenki.info/templates/babenki/style/styles.css>

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 25,8 KB (een besparing van 77%).

- Het comprimeren van <http://v.tzbox2.xyz/js/OTAwNzUwMjM4NzU2MjUxNw> kan 6,9 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van <http://v.tzbox2.xyz/js/ODY0MDIzMjM4OTM0NzUyOA> kan 6,9 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van <http://v.tzbox1.xyz/js/NjMxNTcxMzIxMTk1NDcwMQ> kan 4 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van <http://v.tzbox1.xyz/js/MzgzMjM0MjM4ODU2NjMzNA> kan 4 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van <http://v.tzbox1.xyz/js/ODE5OTgzMjM4NjUzMDI0NA> kan 4 KB besparen (een besparing van 74%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://img-server-2.xyz/w/4/1006ddd77fe6.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/388b0399d198.gif> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)

Mobile

- <http://img-server-2.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/8a6671acdc4a.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/9cdbaa89ba9c.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/aae1587acf2a.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif> (60 minuten)

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 367 B (een besparing van 14%).

- Het verkleinen van <http://babenki.info/templates/babenki/style/styles.css> kan na comprimeren 367 B besparen (een besparing van 14%).

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 13,3 KB (een besparing van 20%).

- Het comprimeren van <http://img-server-2.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> kan 3,8 KB besparen (een besparing van 27%).
- Het comprimeren van <http://img-server-3.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> kan 3,8 KB besparen (een besparing van 27%).
- Het comprimeren van <http://img-server-2.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> kan 1,6 KB besparen (een besparing van 20%).

Mobile

- Het comprimeren van <http://img-server-3.xyz/w/4/4cecbb881cdf.jpg> kan 1,6 KB besparen (een besparing van 20%).
- Het comprimeren van <http://img-server-2.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> kan 1,2 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het comprimeren van <http://img-server-3.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> kan 1,2 KB besparen (een besparing van 11%).



5 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).


JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

99 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `Меню` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen final.

 4 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Mobile

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



89 / 100 Snelheid

! Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 21,8 KB (een besparing van 77%).

- Het comprimeren van <http://v.tzbox2.xyz/js/OTAwNzUwMjM4NzU2MjUxNw> kan 6,9 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van <http://v.tzbox2.xyz/js/ODY0MDIzMjM4OTM0NzUyOA> kan 6,9 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van <http://v.tzbox1.xyz/js/MzgzMjM0MjM4ODU2NjMzNA> kan 4 KB besparen (een besparing van 74%).
- Het comprimeren van <http://v.tzbox1.xyz/js/ODE5OTgzMjM4NjUzMDI0NA> kan 4 KB besparen (een besparing van 74%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownload bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://img-server-2.xyz/w/4/1006ddd77fe6.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://img-server-2.xyz/w/4/aae1587acf2a.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif> (60 minuten)

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 367 B (een besparing van 14%).

- Het verkleinen van <http://babenki.info/templates/babenki/style/styles.css> kan na comprimeren 367 B besparen (een besparing van 14%).

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Desktop

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://babenki.info/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&g=general&v=23>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://babenki.info/templates/babenki/style/styles.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 12,1 KB (een besparing van 22%).

- Het comprimeren van <http://img-server-2.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> kan 3,8 KB besparen (een besparing van 27%).
- Het comprimeren van <http://img-server-3.xyz/w/4/67caaf4ed72f.jpg> kan 3,8 KB besparen (een besparing van 27%).
- Het comprimeren van <http://img-server-2.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> kan 1,6 KB besparen (een besparing van 20%).
- Het comprimeren van <http://img-server-3.xyz/w/4/4cecb881cdf.jpg> kan 1,6 KB besparen (een besparing van 20%).
- Het comprimeren van <http://img-server-3.xyz/w/4/92561d30fc11.jpg> kan 1,2 KB besparen (een besparing van 11%).



5 uitgevoerde regels

Desktop

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).