

PageSpeed Insights

Movil



56 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 4 recursos de secuencias de comandos y 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/polyfill.c0094e5e13802c894b4f.js>
- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/webpack-runtime.d7e9656735e1b08503f4.js>

- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/modules.e7036be25db79d9e01e8.js>
- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/bundle.6f12ddf2e0e996eeeb52.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/219.6f12ddf2e0e996eeeb52.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 197,6 KB (reducción del 57 %).

- Si se comprime <https://cf.shopee.tw/file/1830450b2061ad889a5a2d30dcc4843f>, supondría un ahorro de 144,2 KB (reducción del 72 %).
- Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/657c4229c305094de86b9c4af71d9f90_tn, supondría un ahorro de 19,5 KB (reducción del 46 %).
- Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/48d5498c38cf23e2586d45f88ed775c5_tn, supondría un ahorro de 11,6 KB (reducción del 45 %).
- Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/6460a4ac460d7e516eeff352f2c107f2_tn, supondría un ahorro de 9,1 KB (reducción del 41 %).
- Si se comprime <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/94e703617366d9f63a722dd6e62f076a.png>, supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 52 %).
- Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/8a44709e650dedbcfeb3cd5900cfbe12_xxhdpi, supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 17 %).
- Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/ebd2587e122fc9c4f5f63b5920901837_xxhdpi, supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/14593533b769cb9b054eb87d959c9c8d_xxhdpi, supondría un ahorro de 2,3 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/39e97eaffc2416221f440f267dc6e3b8.png>, supondría un ahorro de 961 B (reducción del 41 %).

- Si se comprime <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/1182a7d7cfa5b6dc51e3a639cf1eca06.png>, supondría un ahorro de 580 B (reducción del 21 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 414 B (reducción del 53 %).

- Si se comprime https://shopee.tw/api/banner/batch_list?__version__=42382870116767b5ab2b8afc961f8c21, supondría un ahorro de 414 B (reducción del 53 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/translation/zh-hant.1577437855.json> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://shopee.tw/api/v2/homepage/campaign_modules (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF> (15 minutos)

Movil

- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.15&r=stable> (20 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js> (3 horas)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,20 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.


Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Con la respuesta HTML completa, solo se ha podido renderizar aproximadamente el 14 % del contenido definitivo de la mitad superior de la página.
- Haz clic para ver cómo queda con solo la respuesta HTML: snapshot:7

Movil

 4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

91 / 100 Experiencia de usuario

 Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

Movil

- El botón táctil `<div class="stardust-carou...l__dot--active">` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<div class="stardust-carousel__dot">` y 16 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<svg class="stardust-icon...dust-icon-zoom"></svg>` y 5 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<svg class="stardust-icon...dust-icon-zoom"></svg>` y 7 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `□□□□` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `□□□□` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<svg class="stardust-icon...on-arrow-right"></svg>` está cerca de 2 botones táctiles final.
- El botón táctil `` está cerca de 1 botones táctiles final.



4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Movil

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



87 / 100 Velocidad

! Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/translation/zh-hant.1577437853.json> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://shopee.tw/api/v2/fe_category/get_list (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Ordenador

- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF> (15 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.15&r=stable> (20 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js> (3 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos y 5 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/modules~bundle.20effe4a5b650371ef13.js>
- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/bundle.928dc935befac9c327f0.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/bundle.e2fde7049cb3033c7134.css>
- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/0.1f7c798a01ce43161715.css>
- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/1.9c291788758acbed54f9.css>
- <https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/5.0d8fd3db24749005d098.css>

Ordenador

- <https://de0.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/51.c24c14b42584a86414f8.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 46,9 KB (reducción del 33 %).

- Si se comprime https://cf.shopee.tw/file/4148d8b34a7dd2618a03f4e24536eada_xxhdpi, supondría un ahorro de 41,9 KB (reducción del 42 %).
- Si se comprime <https://cf.shopee.tw/file/b91a493b5b17da5afc68e70eb35b0dc3>, supondría un ahorro de 3,1 KB (reducción del 11 %).
- Si se comprime <https://de0.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/e7fba41cad3372e2d3294d28ccbf4611.png>, supondría un ahorro de 696 B (reducción del 14 %).
- Si se comprime <https://de0.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/693d55420456ce9cc8bc579694af45b6.png>, supondría un ahorro de 634 B (reducción del 11 %).
- Si se comprime <https://de0.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/8c0210d2f638c32a4cbf6172a553781e.png>, supondría un ahorro de 620 B (reducción del 12 %).

Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

Ordenador

- Aunque la respuesta HTML fuese completa, no se ha podido procesar ningún contenido final de la mitad superior de la página.



6 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Ordenador

