

PageSpeed Insights

Mobil



62 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.woff2> (utgångsdatum har inte angetts)
-

2ssv!3sUS!5e289!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e3!12m1!5b1!23i4111425&client=google-maps-embed&token=55446 (5 minuter)

-
-
-
-

29!19u50!3m9!2ssv!3sUS!5e289!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2!23i4111425&client=google-maps-embed&token=121684 (5 minuter)

-
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-127060475-1> (15 minuter)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=sv (30 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <https://embed.tawk.to/5be15af99032835ef9dc7146/default> (4 timmar)

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 1,1 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 2 skriptresurser och 7 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Mobil

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <https://truongtien.com.vn/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://truongtien.com.vn/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.4>
- <https://truongtien.com.vn/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.8>
- <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/wp-schema-pro/admin/assets/css/frontend.css?ver=1.1.10>
- <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/fl-icons.css?ver=3.3>
- <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome.css?ver=3.7.1>
- <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome-shop.css?ver=3.7.1>
- <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/bds/style.css?ver=3.7.1>

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 478 B (56 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> kan du spara 478 B (56 % reduktion).

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 800 B (22 % reduktion).

- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/float-menu/public/css/style.css?ver=2.2> kan du spara 449 B (16 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/float-menu/asset/css/style-1.css?ver=1541035807> kan du spara 198 B (56 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/bds/style.css?ver=3.7.1> kan du spara 153 B (37 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,7 kB (20 % reduktion).

- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.4> kan du spara 659 B (17 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/js/other-shortcodes.js> kan du spara 414 B (20 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> kan du spara 341 B (41 % minskning).
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/wp-schema-pro/admin/assets/js/frontend.js?ver=1.1.10> kan du spara 233 B (23 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4> kan du spara 115 B (12 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 82,6 kB (24 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-pupa2ch.jpg> kan du spara 17,5 kB (32 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-ksw50.jpg> kan du spara 16,1 kB (32 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-pupa2roch.jpg> kan du spara 10,1 kB (22 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-pupa2mch.jpg> kan du spara 7,9 kB (20 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-929carouv.jpg> kan du spara 7,2 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-tt012wrouv.jpg> kan du spara 6,5 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/may-loc-nuoc-pucomtech-newcah2cuv.jpg> kan du spara 5,9 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/san-pham-may-loc-nuoc-uong-truc-tiep-duoc-khach-hang-ua-chuong.jpg> kan du spara 5,6 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/logo-chinh-truong-tien-new-300x68.png> kan du spara 4,3 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar https://images.dmca.com/Badges/DMCA_logo-grn-btn120w.png?ID=094cc772-5acf-44cb-9c0a-7964c749d1c8 kan du spara 1,4 kB (32 % reduktion).



3 Godkända Regler

Mobil

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

96 / 100 Användarupplevelse

 Överväg att Fixa:

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll är för brett för visningsområdet så att fönstret måste rullas i sidled. Gör sidan mer användarvänlig genom att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Sidans innehåll är 418 CSS-pixlar brett, men visningsområdet är bara 412 CSS-pixlar brett. Följande element hamnar utanför visningsområdet:

- Elementet `<div class="col">Máy lọc nước R...ính (1 lọc RO)</div>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<div class="col">Máy lọc nước P...ia cực tím: Có</div>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<div class="col post-item is-selected">Hệ thống lọc n...nhu cầu [...]</div>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<path class="arrow">` hamnar utanför visningsområdet.

Mobil

Gör tryckytor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `<button type="button" class="flickity-butto...utton previous"></button>` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.



3 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Använd läsbara teckensnittstorlekar


Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittstorlekar](#).

Desktop

Desktop



70 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 266 kB (70 % reduktion).

- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-pupa2ch.jpg> kan du spara 42,7 kB (76 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-ksw50.jpg> kan du spara 39,4 kB (77 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-pupa2roch.jpg> kan du spara 36,2 kB (77 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-pupa2mch.jpg> kan du spara 30,6 kB (76 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-929carouv.jpg> kan du spara 28,9 kB (74 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/may-loc-nuoc-pucomtech-tt012wrouv.jpg> kan du spara 27,3 kB (75 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/may-loc-nuoc-pucomtech-newcah2cuv.jpg> kan du spara 19,9 kB (70 % minskning).

- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/san-pham-may-loc-nuoc-uong-truc-tiep-duoc-khach-hang-ua-chuong.jpg> kan du spara 18,9 kB (68 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/logo-chinh-truong-tien-new.png> kan du spara 16,3 kB (57 % minskning).
- Om du komprimerar <https://truongtien.com.vn/wp-content/uploads/2018/10/logo-chinh-truong-tien-new-300x68.png> kan du spara 4,3 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar https://images.dmca.com/Badges/DMCA_logo-grn-btn120w.png?ID=094cc772-5acf-44cb-9c0a-7964c749d1c8 kan du spara 1,4 kB (32 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 478 B (56 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> kan du spara 478 B (56 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.woff2> (utgångsdatum har inte angetts)

Desktop

-
-
-
-

Desktop

!13m14!2sa!14b1!18m7!5b0!6b0!8b0!9b0!10b0!11b0!12b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!19u50!3m9!2ssv!3sUS!5e289!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!23i4111425&client=google-maps-embed&token=93680 (5 minuter)

-
- [https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-127060475-1](https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i16!2i52196!3i30800!4i256!2m3!1e0!2sm!3i446151790!2m39!1e2!2sspotlight!5i1!8m35!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x3ef63ec7a689e470!20e1!2m6!1s0x0%3A0x3ef63ec7a689e470!2zVHLGsOG7nW5nIFRp4buBbg!4m2!3d10.7516869!4d106.7182284!5e0!11e11!13m14!2sa!14b1!18m7!5b0!6b0!8b0!9b0!10b0!11b0!12b0!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u29!19u50!3m9!2ssv!3sUS!5e289!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!23i4111425&client=google-maps-embed&token=27241 (5 minuter)• <a href=) (15 minuter)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=sv (30 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <https://embed.tawk.to/5be15af99032835ef9dc7146/default> (4 timmar)

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 0,85 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Desktop

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 800 B (22 % reduktion).

- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/float-menu/public/css/style.css?ver=2.2> kan du spara 449 B (16 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/float-menu/asset/css/style-1.css?ver=1541035807> kan du spara 198 B (56 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/bds/style.css?ver=3.7.1> kan du spara 153 B (37 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,7 kB (20 % reduktion).

- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.4> kan du spara 659 B (17 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/js/other-shortcodes.js> kan du spara 414 B (20 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> kan du spara 341 B (41 % minskning).
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/wp-schema-pro/admin/assets/js/frontend.js?ver=1.1.10> kan du spara 233 B (23 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4> kan du spara 115 B (12 % minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://truongtien.com.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.4>



3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).