



Webseiten-Bericht für shurik.market

Generiert am 18 März 2024 15:47 PM





Der Wert ist 42/100







SEO Inhalte

	<p>Seitentitel</p>	<p>Строительные материалы — купить у Шурика с доставкой по Санкт-Петербургу</p> <p>Länge : 72</p> <p>Ideal, aber Ihre Seitentitel sollte zwischen 10 und 70 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.</p>												
	<p>Seitenbeschreibung</p>	<p>Купить стройматериалы в интернет-магазине Шурик. Поставки для частного и промышленного строительства от крупнейших российских и зарубежных производителей. Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и области.</p> <p>Länge : 202</p> <p>Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.</p>												
	<p>Suchbegriffe</p>	<p>Магазин Шурик</p> <p>Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.</p>												
	<p>Og META Eigenschaften</p>	<p>Ihre Webseite nutzt nicht die Vorteile der Og Properties. Diese Angaben erlauben sozialen Suchmaschinenrobotern Ihre Webseite besser strukturiert zu speichern. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um Og Properties zu erzeugen.</p>												
	<p>Überschriften</p>	<table border="1" data-bbox="539 1675 1481 1749"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="619 1787 1114 2078" style="list-style-type: none"> • [H1] ООО «Шурик» • [H2] Категории товаров • [H2] Наши преимущества • [H2] Хиты продаж • [H2] Новинки • [H2] Наши услуги • [H2] Бренды • [H2] Акции • [H2] Специальные предложения 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	9	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	9	0	0	0	0									

SEO Inhalte

		<ul style="list-style-type: none">[H2] Подписка оформлена
	Bilder	Es konnten 78 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden. Bei 1 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
	Text/HTML Verhältnis	Anteil : 0% Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
	Flash	Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
	IFrame	Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.

SEO Links

	URL Rewrite	Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
	Underscores in the URLs	Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
	In-page links	We found a total of 95 links including 1 link(s) to files
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : natürliche Links 1.05% Interne Links 98.95%

In-page links

Anker	Typ	Natürlich
О нас	intern	natürliche Links
Реквизиты	intern	natürliche Links
Вакансии	intern	natürliche Links

In-page links

Сертификаты	intern	natürliche Links
Акции	intern	natürliche Links
Услуги	intern	natürliche Links
Расчёт материалов	intern	natürliche Links
Доставка	intern	natürliche Links
Разгрузка/подъем	intern	natürliche Links
Распил	intern	natürliche Links
Компаниям	intern	natürliche Links
Отзывы	intern	natürliche Links
Новости	intern	natürliche Links
Контакты	intern	natürliche Links
Древесно-плитные материалы	intern	natürliche Links
Водосточные системы	intern	natürliche Links
Кровля	intern	natürliche Links
Сухие смеси	intern	natürliche Links
Изоляционные материалы	intern	natürliche Links
Общестроительные материалы	intern	natürliche Links
Заборы и ограждения	intern	natürliche Links
Крепеж	intern	natürliche Links
Пена монтажная, клей, герметики	intern	natürliche Links
Материалы для сухого строительства	intern	natürliche Links
Фасадные материалы	intern	natürliche Links
Инструменты и расходные материалы	intern	natürliche Links
Гидроизоляция	intern	natürliche Links
Лакокрасочные материалы	intern	natürliche Links
Электрика	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links
=	intern	natürliche Links

In-page links

=	intern	natürliche Links
ЦСП 12х3200х1200мм	intern	natürliche Links
Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Техноплекс 1200х600х20 (14,4м2)	intern	natürliche Links
Ондулис SMART (Смарт) АМ (30 м2)	intern	natürliche Links
Плита теплоизоляционная Белтермо Acoustic 12х1200х2700мм	intern	natürliche Links
Утеплитель ТеплоКнауф TS036А Для Кровли и стен 50х610х1230мм (16л/уп., 0.6м3, 12м2)	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Мраморный кирпич 2.0 м2/уп.	intern	natürliche Links
Подложка из вспененного полиэтилена 8мм 1,05х25м	intern	natürliche Links
Сетка сварная оцинкованная 1,0х25м 25х25мм / 1,2мм	intern	natürliche Links
Пленка техническая 60мкм 1,5м рукав 100 м/п рулон Polinet (7кг)	intern	natürliche Links
Мешок для мусора п/п зеленый 55х95см (100шт/уп)	intern	natürliche Links
Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Таежная брусника	intern	natürliche Links
3D секция ОЦ 2,03х2,5 м 60х200 мм / 3мм / 4р	intern	natürliche Links
Фанера ФСФ 15х1220х2440мм сорт 4/4 береза ШЛ	intern	natürliche Links
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 50х600х1000мм (4,8м2)	intern	natürliche Links
Паро-гидроизоляция армированная Изоспан RS prof (70м2)	intern	natürliche Links
Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Горное озеро	intern	natürliche Links
Грунт Кнауф Миттельгрунд (Оранжевый) 10 кг	intern	natürliche Links
Утеплитель Rockwool Рокфасад 50х600х1000мм (2,4м2)	intern	natürliche Links
Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Зеленый мох	intern	natürliche Links
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)	intern	natürliche Links
Смотреть все	intern	natürliche Links
ВОЛМА ISKRIT PRO (шпатлевка финиш.), 19 кг	intern	natürliche Links


In-page links

Лента кромочная демпферная 100x8 мм 20 м самоклеющаяся TDSrels	intern	natürliche Links
Сетка стеклотканевая штукатурная X-Glass Pro 5x5 мм, 1x10 м, 60 гр/м2	intern	natürliche Links
Сетка стеклотканевая усиленная X-GLASS 10x10 мм, 1x50 м, 115 гр/м2	intern	natürliche Links
Пленка укрывная полиэтиленовая X-Glass 4м x 12,5 м, 8 мкм	intern	natürliche Links
Картон гофрированный двухслойный, 1,05x23,8м, толщ. 3 мм	intern	natürliche Links
ВОЛМА Нивелир Экспресс (ровнитель гипсовый), 25 кг	intern	natürliche Links
Пленка защитная с клейкой лентой X-Glass 2,7x20 м	intern	natürliche Links
Нить капроновая (полиамидная) крученая 1мм белая (250м)	intern	natürliche Links
Скотч малярный УФ-стойкий 100С для наружн. и внутр. работ желтый X-GLASS 50мм x 25м (36шт/уп)	intern	natürliche Links
Смотреть все	intern	natürliche Links
Плита ВДСПШ 12x2440x900 QuickDeck Professional	intern	natürliche Links
Плита ВДСПШ 22x2440x600 QuickDeck Professional	intern	natürliche Links
Плита ВДСПШ 16x2440x600 QuickDeck Professional	intern	natürliche Links
Утеплитель Кнауф NORD TS 033 50x600x1250мм (12 плит/уп, 0,45 м3, 9м2)	intern	natürliche Links
Утеплитель ТеплоКнауф TS036A Для Кровли и стен 100x610x1230мм (8л/уп., 0,6м3, 6м2)	intern	natürliche Links
ЦСП БЗС 20x3200x1200мм	intern	natürliche Links
Утеплитель Кнауф NORD TS 033 100x600x1250мм (6 плит/уп, 0,45 м3, 4,5 м2)	intern	natürliche Links
Штукатурка ВОЛМА Слои 30 кг	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Кварцит 2,2 м2/уп.	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Травертин 2,2 м2/уп.	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Баварский кирпич 2,0 м2/уп.	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Терракотовый кирпич 2,0 м2/уп.	intern	natürliche Links

In-page links

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Бельгийский кирпич 2,5 м2/уп.	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Шотландский кирпич 2,5 м2/уп.	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Обожженный кирпич 2,0 м2/уп.	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Английский кирпич 2,5 м2/уп.	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Готический кирпич 2,5 м2/уп.	intern	natürliche Links
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Каталонский кирпич 2,5 м2/уп.	intern	natürliche Links
Подробнее	intern	natürliche Links
Подробнее	intern	natürliche Links
Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных	intern	natürliche Links
ШУРИК!	intern	natürliche Links
ООО “Название организации”	intern	natürliche Links
Оплата наличными	intern	natürliche Links
Обмен и возврат	intern	natürliche Links
Онлайн оплата	intern	natürliche Links
Политика конфиденциальности	intern	natürliche Links
СОУТ	intern	natürliche Links
ШУРИК!	intern	natürliche Links
согласие на обработку персональных данных	extern	natürliche Links
ШУРИК!	intern	natürliche Links






SEO Suchbegriffe

	Suchbegriffswolke	
--	-------------------	--








Keywords Consistency

Suchbegriff	Inhalt	Seitentitel	Suchbegriffe	Seitenbeschreibung	Überschriften
-------------	--------	-------------	--------------	--------------------	---------------

Benutzerfreundlichkeit

	URL	Domain : shurik.market Länge : 13
	Favoriten Icon	Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
	Druckeigenschaften	Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
	Sprache	Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: ru.
	Dublin Core	Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.

Dokument

	Doctype	HTML 5
	Verschlüsselung	Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
	W3C Validität	Fehler : 137 Warnungen : 46
	E-Mail Datenschutz	Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
	Veraltetes HTML	Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
	Tipps zur Webseitenbeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none">  Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen.  Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.

Dokument

- ✓ Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien.
- ✗ Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6).
- ✓ Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip.

Mobile



Mobile Optimierung

- ✓ Apple Icon
- ✓ META Viewport Tag
- ✓ Flash Inhalt

Optimierung



XML-Sitemap

Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.

<https://shurik.market/sitemap.xml>

https://shurik.market/images_sitemap.xml



Robots.txt

<http://shurik.market/robots.txt>

Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.



Analytics

Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool.



Google Analytics